

Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí

Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu:	58062/2019/OŽP	číslo jednací: číslo spisu:	MUSLANY/62599/2019/OŽP 14790/2019/OŽP
vyřizuje:	Bc. Monika Nováková	e-mail:	monika.novakova@meuslany.cz
telefon:	312 511 209	fax:	312 511 211

Ve Slaném dne 27.12.2019

OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení o povolení umístění a stavby vodního díla a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Žadatel Obec Jarpice, Jarpice 5, 273 72 Jarpice, IČ: 00234451 zastoupený PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829, podal dne 28.11.2019 u zdejšího odboru životního prostředí žádost o územní a stavební povolení podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94j, § 94o a § 94p zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a o vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle §8 odst.1 písm. c) vodního zákona, vztahující se k vodnímu dílu

„Jarpice – Kanalizace a ČOV“

na p.č. dle KN
983/2,980/2,301/3,976/2,980/4,418/13,997,36/2,1047,947/1,301/1,277/8,280/1,277/2,963/4,1022/8,948/4,948/5,99
6,948/1,842/5,949/1,959,1024/31,914,1024/9,1014,958//1,960/1,168/4,170/12,1024/34,115/2,115/3,1022/1,948/3,1
06/2,948/2,1051,325/8,963/1,951,1008/1,950,912/20,912/21,958/2,1/1,153/1 v k.ú. Jarpice, obci Jarpice, kraji
Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Pálečský potok, Vranský potok, č.h.p. 1-12-02-085, S-JTSK
X:1014202,10, Y:762700,40.

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení tohoto řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům.

Předložená dokumentace řeší vybudování kanalizační sítě a ČOV v obci Jarpice. Je navrženo vybudování gravitačních stok, čerpací stanice a kanalizačního výtlaku. Celkem se bude jednat o 3358,0 m kanalizace, přičemž součástí stavby bude vybudování čerpací stanice. ČOV pro 350 EO je navržena jako mechanicko - biologická s technologií nízkozatěžované aktivace se zvýšeným odstraňováním dusíku. Systém je dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně nízkých teplotách.

Stavba bude prováděna otevřeným výkopem, v místech křížení s vodním tokem, silničním tělesem pomocí bezvýkopové technologie nebo překopu.

Obsahem stavby jsou:

SO.01 ČOV

Navržena je mechanickobiologická ČOV s technologií nízkozatěžované aktivace se zvýšeným biologickým odstraňováním dusíku s kapacitou 350 EO. Systém je dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně nízkých teplotách.

Hydraulický návrh ČOV:

Q_p 0,61 l/s

Q_{max} 3,5 l/s

Q_{max/měs} 2404 m³/měs

Q_{den} 78,8 m³/den

Q_r 28,762 tis. m³/rok

Na odtoku z ČOV jsou navrženy následující hodnoty:

Ukazatele	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok
BSK ₅	30	50	0,86
CHSK _{Cr}	110	170	3,2
NL	40	60	1,15
N-NH ₄	sledování ve ZP		
Pcelk	sledování ve ZP		

SO.02 Kanalizace

SO 02.01 Gravitační kanalizace

Gravitační splašková kanalizace		
stoka	materiál	délka (m)
A	PVC DN 250, PVC DN 300	229,00 + 190,00
A1	PVC DN 250	94,00
B	PVC DN 250	170,00
B1	PVC DN 250	74,00
C	PVC DN 250	258,00
C1	PVC DN 250	125,50
D	PVC DN 250	138,50
E	PVC DN 250	468,50
E1	PVC DN 250	121,00
E2	PVC DN 250	30,00
F	PVC DN 250	740,00
F1	PVC DN 250	34,50
F2	PVC DN 250	36,00
G	PVC DN 250	55,50
G1	PVC DN 250	29,50
H	PVC DN 250	310,50
H1	PVC DN 250	13,50
H2	PVC DN 250	56,00
H3	PVC DN 250	48,50
celkem		3222,50

SO 02.02 Čerpací stanice a výtlač

ČSOV – ČS1 1ks, podzemní objekt složený z mokré jímky o rozměrech 2200x3800 mm tloušťky stěny 130 mm osazené 2 kusy čerpadel o výkonu 2,2, kW

Tlaková splašková kanalizace		
stoka	materiál	délka (m)
V	PE DN 80	135,50
celkem		135,50

Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.12.2020.

Do podkladů lze nahlédnout u odboru životního prostředí Městského úřadu Slaný (úřední dny pondělí a středa od 7³⁰ do 17⁰⁰).

Účastníci mohou podle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci mohou své námitky k návrhu uplatnit **nejpozději do 15 dnů od zahájení řízení**, jinak na ně nebude možno brát zřetel (dle § 94m odst. 3 stavebního zákona). Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. K námitkám či závazným stanoviskům k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží (§ 94n stavebního zákona).

Řízení je zahájeno patnáctým dnem po vyvěšení této vyhlášky.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Bc. Monika Nováková
referent
odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Slaný, Obce Jarpice, Městyse Zlonice (včetně místní části Vyšíněk), obce Šlapanice, Městyse Vraný (včetně místních částí Horní Kamenice u Lukova a Lukov) po dobu minimálně 15 dnů.

Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního prostředí.

vyvěšeno:

sejmuto:

Doručí se:

Městský úřad Slaný – se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět

Obec Šlapanice v Čechách - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a vrácení potvrzené kopie vyhlášky zpět (DS)

Městys Zlonice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a vrácení potvrzené kopie vyhlášky zpět (DS)

Městys Vraný - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a vrácení potvrzené kopie vyhlášky zpět (DS)

účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem (DS)

2. Obec Jarpice - se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět (DS)

účastníci vodoprávního řízení: (§ 27 odst.2 správního řádu)

3. KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (DS)

4. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (DS)

5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (DS)

6. AGROS Vraný, družstvo vlastníků, č.p. 122, 273 73 Vraný (DS)

7. Hájková Jana, č.p. 129, 273 72 Jarpice

8. Hájek Václav, č.p.129, 273 72 Jarpice

9. Havlovec Václav, Fügnerova 374, 273 71 Zlonice

10. Havlovcová Kateřina, č.p. 129, 273 72 Jarpice

11. Mrázek Jaroslav, č.p.129, 273 72 Jarpice

12. Tůma Petr, č.p.129, 273 72 Jarpice

13. Tůmová Emilie, č.p.129, 273 72 Jarpice

14. Balog David, č.p. 69, 273 72 Jarpice

15. Maxima Jan, č.p. 69, 273 72 Jarpice

16. Maximová Lenka, č.p. 69, 273 72 Jarpice

17. Sodomková Danuše, č.p. 69, 273 72 Jarpice

18. Vébr Jiří, č.p.69, 273 72 Jarpice

19. Vébrová Božena, č.p. 69, 273 72 Jarpice

20. Zeminová Marcela, Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

21. Cífera František, č.p. 109, 273 72 Jarpice

22. Cíferová Blanka Ing., č.p. 109, 273 72 Jarpice

Dotčené orgány:

23. Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (DS)

24. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 (DS)

25. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly (DS)

26. MO ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (DS)

27. Krajské ředitelství policie ČR, DI Kladno, Havířská 632, 272 01 Kladno (DS)

28. KHS Středočeského kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno (DS)

29. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno (DS)

30. NPÚ, Sabinova 373/5,130 11 Praha 3 (DS)

31. Městský úřad Slaný – SÚ (IV)

32. Městský úřad Slaný – ODSH (IV)

33. Městský úřad Slaný – OŽP (IV)

ostatním oznámeno veřejnou vyhláškou

p.č. dle KN

k.ú.Jarpice									
64	82	88	89	97	99	100	101	102	103
105	108	137	484	485	488	489	493	569	580
583	586	639	913	914	959	962	987	995	996
997	1014	1026	1027	1029	1030	1031	1066	1069	2
4	1/1	1/2	1006/1	1006/2	1008/1	1009	1012	1013/1	1014
1022/1	1022/1 0	1022/1 1	1022/1 2	1022/1 3	1022/2	1022/5	1022/7	1022/8	1022/ 9
1024/1	1024/1 0	1024/2 5	1024/2 9	1024/3 0	1024/3 1	1024/3 2	1024/3 3	1024/3 4	1024/ 7
1024/8	1024/9	1025/1	1032	1034	1035	1038/1	1038/2	1039	1042

1043	1044	1047	1050/2	1050/3	1051	1052/1	1052/2	1052/3	1057
1058	1059	106/2	106/3	1063	1064	1066	1068	1070	1071
1072	108	111	115/2	115/3	115/6	117/1	12/2	124/2	124/3
126/2	126/4	126/5	126/6	126/7	129/1	13	130/1	132/1	132/5
133/2	136/2	136/3	138/2	14/2	15	153/1	155/1	155/2	155/3
155/4	157	158	159/2	16	160/1	168/10	168/4	168/6	168/7
168/8	168/9	170/12	170/14	170/21	170/27	170/29	175/2	175/3	175/4
179/2	183	2	273/1	273/11	273/2	273/5	273/6	273/8	277/1
277/2	277/3	277/4	277/8	277/9	278/1	278/2	278/3	280/1	282/1 1
282/12	282/2	282/4	3	301/1	301/10	301/14	301/3	301/5	301/8
301/9	31	314/18	314/19	314/2	314/20	319/2	319/3	323	325/1
325/2	325/7	325/8	326/1	327	332/3	332/4	332/7	333/1	333/1 0
333/11	333/12	333/13	333/17	333/7	333/8	333/9	339	345	349/1
35/1	353/1	353/2	358	36/1	36/2	363/2	363/3	364	377/1
377/2	377/3	377/5	378	38	388/2	389	399	40	405
413	418/1	418/12	418/13	418/14	418/9	42	427/1	428/14	428/1 5
428/16	432	433	434	44	456/9	457	475/63	475/64	475/6 5
475/66	475/67	475/68	475/69	475/7	475/70	475/72	48	482/18	482/2 0
486/1	487/1	487/2	49	491/1	494/1	498/5	506/1	506/5	506/7
508/1	51	510/2	510/3	512	516/2	517	518	52/1	52/2
525/1	529/1	529/2	53	54	545	550/2	550/5	559/17	559/2 4
559/25	559/7	56	560	563	565	57	58	582/3	582/6
587/1	587/2	591	592	598	602/1	603	604/1	604/2	61
610	611	612/1	612/2	613/1	613/2	613/3	613/4	613/5	617
62	622	624	630	631	635/1	638/1	638/2	638/3	639
64	646/10	646/11	646/12	646/13	646/14	646/15	646/16	646/17	646/1 9
646/2	646/20	646/21	646/22	646/24	646/25	646/26	646/27	646/33	646/3 4
646/4	646/9	649/2	649/3	677/28	677/29	677/30	677/31	677/39	677/4 0
677/41	677/53	677/56	677/57	677/58	677/61	677/62	677/63	68	69
70/2	70/3	71	72/1	75/4	787/13	787/14	787/4	787/5	8
822	823	832/13	832/14	832/16	832/17	832/18	832/19	832/20	832/2 1
832/22	841/2	842/3	842/5	844	845/1	845/17	845/18	845/21	845/2 2
845/23	847/1	847/10	847/11	847/12	847/13	847/14	847/2	847/3	847/4
847/5	847/6	847/7	847/8	847/9	85/1	851	852	853	86
88	881/2	89	901/1	901/2	903	907/1	909	910	911
912/1	912/10	912/11	912/12	912/13	912/16	912/17	912/18	912/19	912/2
912/20	912/21	912/22	912/23	912/25	912/26	912/3	912/4	912/9	914
914	917/1	917/3	918	921/2	921/5	932/1	947/1	947/10	947/3
947/4	947/6	947/9	948/1	948/11	948/12	948/13	948/2	948/3	948/4

948/5	948/6	948/7	949/1	949/2	95/1	95/2	950	951	952
954	955	957	958/1	958/2	960/1	960/2	961	963/1	963/2
963/3	963/4	963/5	964/3	975/3	976/1	976/2	977	978/2	978/4
980/1	980/2	980/3	980/4	981	983/1	983/2	983/3	983/4	983/5
984/3	988	989	991	994	996	997	998	999/1	st. 1
st. 10	st. 100	st. 101/1	st. 101/2	st. 102	st. 103	st. 104	st. 106	st. 107	st. 108
st. 109	st. 110	st. 111	st. 112	st. 113	st. 114	st. 115	st. 118	st. 119	st. 12
st. 120	st. 121	st. 122	st. 123	st. 124	st. 125	st. 126	st. 127	st. 128	st. 129
st. 130	st. 131	st. 132	st. 133	st. 134	st. 135	st. 138	st. 139	st. 140	st. 141
st. 142	st. 143	st. 144	st. 145	st. 146	st. 147	st. 148	st. 15	st. 150	st. 151
st. 152	st. 153	st. 154	st. 157	st. 158	st. 16	st. 160	st. 161	st. 162	st. 163
st. 164	st. 17	st. 170	st. 175	st. 18/1	st. 182/1	st. 185	st. 186	st. 19/1	st. 19/2
st. 2	st. 20	st. 201	st. 21	st. 22	st. 23	st. 24	st. 25	st. 26	st. 27
st. 28	st. 29	st. 3/1	st. 30	st. 32	st. 33	st. 34	st. 35	st. 36	st. 37
st. 38	st. 39	st. 4	st. 40	st. 41	st. 42	st. 43	st. 47	st. 48	st. 5
st. 52	st. 53/1	st. 54/1	st. 54/3	st. 55	st. 56	st. 57	st. 58	st. 59	st. 61
st. 62	st. 63	st. 64	st. 65	st. 66	st. 67	st. 68	st. 7	st. 70	st. 72/1
st. 73	st. 74/1	st. 74/2	st. 75/2	st. 8/1	st. 8/2	st. 81/1	st. 82/1	st. 82/2	st. 85
st. 88	st. 89	st. 9	st. 93	st. 98	st. 99/1	st. 1			

k.ú.Lukov	
130	402

k.ú. Horní Kamenice u Lukova		
235/2	239	313

k.ú. Šlapanice v Čechách				
520/4	531/4	535	72/13	72/8

k.ú. Vyšíněk		
66	74/19	155

spis